



Teollisuushalli/ Toimisto

	Kerrosala m ²	huon.ala m ²	Tilavuus m ³
Halli + varastot	4212	4118	58650
Sostilat	147	132	480
Toimisto	324	299	1240
Yht.	4683	4549	60370

Rakennuksen paloluokka P2
 Palovaarallisuusluokka 1
 Suojaustaso 1
 Halli varustetaan moottorikäyttöisillä savunpoistoluukulla 10 kpl a 2m2 =20 m2 = 0.5 % lattian pinta-alasta.

PPP-JS = palopositit ja jauhesammuttimet 4 kpl
 Ilmastoinnin HÄTÄSEIS on Saarijärven puoleisen hallinpäädyn oven vieressä.
 Poistumistiet (EXIT) varustetaan pelastusviranomaisen hyväksymällä turvajärjestelmällä (poistumistievalaisin ja turvalaistimin).

Kaupunginosakylä	Korttelin	Tontti/Ritvi	Viranomaisen arkistointimerkintä varten
13	1300	1	
Rakennuslupamäärä	Uudisrakennus	Pääpiirustus	Juok. nro 02
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Saarijärven Saaliövalmiste Oy / SSYP	Piirustuksen sisältö	Mitakaavat
	Saarijärvi 43100	Hallin pohja	1:100
Suunnittelijatoimiston tiedot			
Puolisko Oy	Kivijärventie 60500 Mänttinen	p. 0400-121103 s. jorma@puolisko.com	Työnnumero
Piirittäjä	Jorma K Kinnunen	100	
Päiväys	26.11.2007		
Suunnittelija ja piirustusnumero			Muutos
Jorma K Kinnunen RI			

ARK 02